



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) ๖๐ และมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลดอนตรอ จึงได้อนุมัติให้ดำเนินการศึกษาข้อมูล และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

โดยมีช่องทางการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ มีช่องทางดังนี้

(๑) เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนตรอ www.dontro.go.th

(๒) เผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)

เพจเฟซบุ๊ก “เทศบาลตำบลดอนตรอ”

(๓) เผยแพร่ประกาศ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดอนตรอ

(๔) เผยแพร่ประกาศ ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

๒. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนตรอ www.dontro.go.th

(๒) เพจเฟซบุ๊ก “เทศบาลตำบลดอนตรอ”

(๓) ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดอนตรอ

(๔) แบบสอบถามความคิดเห็น

(๕) โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๗๒-๗๕๔

(๖) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail dontro_๑๕๖ @ hotmail.com

โดย มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

(๑) จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

/ (๒) รวบรวม...

(๒) รวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคอนทรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคอนทรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำเสนอสภาเทศบาลตำบลคอนทรอ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคอนทรอ


๔. ระยะเวลารับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ระยะเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคอนทรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคอนทรอ อำเภอปากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความคิดเห็นตามช่องทางดังกล่าว

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนทรอ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

คำชี้แจง:วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน ตามความคิดเห็นของท่าน

๑. เพศ ชาย หญิง
๒. อายุ ไม่เกิน ๓๐ ปี ๓๑ - ๔๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี
- ๕๑ - ๖๐ ปี ๖๑ ปีขึ้นไป
๓. อาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานบริษัท ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- รับจ้าง เกษตรกรรม อื่นๆ (ระบุ)
๔. ท่านเป็นผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านในพื้นที่ตำบลดอนตรอหรือไม่
- เป็น ไม่เป็น

๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

- เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ
- เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ.....
- โดยขอให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ในข้อ..... ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ไม่เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เทศบาลตำบลดอนตรอ ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น