

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนตรอ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายนานาชาติสมพงศ์-ริมคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ สภาพเดิมผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ผิวจราจรทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร และ ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอน ตรอกำหนด)	๑๐๑,๔๔๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้านายจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ผิวจราจร ทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร และถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)	๓๕,๙๕๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓	<p>โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายซิม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ</p> <p>สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร ผิวจราจร</p> <p>ทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร</p> <p>ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐</p> <p>เมตร และถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม</p> <p>๓๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.และติดตั้งป้าย</p> <p>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)</p>	๘๑,๓๗๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔	<p>โครงการซ่อมแซมถนนสายนางอิน-หนองเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ</p> <p>สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร ผิวจราจร</p> <p>ทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร</p> <p>ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐</p> <p>เมตร และถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม</p> <p>๗๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้าย</p> <p>ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบล</p> <p>ดอนตรอกำหนด)</p>	๑๕๗,๖๗๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕	<p>โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเคียง หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ</p> <p>สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร ผิวจราจร</p> <p>ทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๐๐ เมตร</p> <p>ซ่อมแซมโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร และ</p> <p>ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๐๐ เมตร</p> <p>พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)</p>	๙๓,๒๗๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	<p>โครงการซ่อมแซมถนนสายนาายไม้ หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลดอนตรอ</p> <p>สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร/ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร</p> <p>ซ่อมแซมโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร และถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)</p>	๑๗๔,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๗	<p>โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๓,๒ ตำบลดอนตรอ</p> <p>สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๓๐๐ เมตร</p> <p>ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร และถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๓๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)</p>	๓๘๔,๒๗๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๘	<p>โครงการซ่อมแซมถนนสายปลวกหัวช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ</p> <p>สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร</p> <p>ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร และถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)</p>	๑๖๐,๙๘๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายลูขงซบ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ผิวจราจร ทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร และถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)	๔๕,๕๘๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดดอนตรอ-นายนายหล่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร ผิวจราจร ทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐๐ เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร และถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)	๒๔๗,๐๔๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ ดอกเข็มไม้ป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทางใช้เข็มไม้ ขนาด \varnothing ๓" x ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง รวม ๒๕๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังเสริมไหล่ทาง (ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.) และถมหินฝุ่นซ่อมแซมผิวจราจรที่แตกร้าวระยะรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร (ปริมาณหินฝุ่น ๑๖๐ ลบ.ม.) พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)	๔๘๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นางนุชรี สุดแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ