

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนตรอ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนตรอ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางพรทิพย์ วัฒนพงษ์	นายกเทศมนตรีตำบลคอนตรอ		
2	นาง อรุณศรี วัฒนพงษ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนตรอ		
3	นายธีรธรรม วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล 1		
4	นายวิเศษ รัตน	สมาชิกสภาเทศบาล 2		
5	นาง อรุณศรี วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล 3		
6	นาย สุรชาติ วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล 4		
7	นาย อรุณศรี วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล 5		
8	นายสุรินทร์ วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล 6		
9	นายสุริยา วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล 7		
10	นาย เติม วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล 8		
11	นายอนุชิต วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล 9		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นาย วิเศษ วัฒนพงษ์	นายกเทศมนตรี		
2	นายสุรชาติ วัฒนพงษ์	รองนายกเทศมนตรี		
3	น.ส. อรุณศรี วัฒนพงษ์	รองนายกเทศมนตรี		
4	นายวิเศษ รัตน	รองนายกเทศมนตรี		
5	นายสุรชาติ วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล		
6	นายวิเศษ รัตน	สมาชิกสภาเทศบาล		
7	นาง อรุณศรี วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล		
8	นายสุรชาติ วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล		
9	นายอนุชิต วัฒนพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมประธานในที่ประชุม คือ นางพรพิศ รัตนบุษย์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ให้ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ น้บองค์ประชุมและได้รายงานให้ทราบว่าครบองค์ประชุม และดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำพนักงานเทศบาล โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบล ดอนตรอ

ประธานสภาฯ

☞ ขอเชิญนิติกร ค่ะ

นางนัฐลภัส คลิ่งทอง

☞ เรียน ท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และ พนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางนัฐลภัส คลิ่งทอง ย้ายมา ดำรงตำแหน่งนิติกร โดยย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปาก พนัง บ้านพ่อแม่ อยู่ที่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

☞ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม ว่าจะรับรอง หรือแก้ไข อย่างไรหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ

ที่ประชุม

☞ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติ เรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗)

ประธานสภาฯ

☞ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗) ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ ช่วยชี้แจงรายละเอียด ค่ะ

นายกเทศมนตรี

☞ เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายวัชร สุขแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ ขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗) ของสำนักปลัด จำนวน ๔๓๒,๘๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้ ครับ

## ญัตติ

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗

### หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ มีภารกิจ และบุคลากรที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลดอนตรอไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานในรายการเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน , โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร , ตู้เอกสารสำหรับผู้บริหาร , ตู้เอกสารชนิดเหล็ก และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ข้อ ๒๗) การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยมีรายการต้องโอนงบประมาณ ดังนี้

#### ๑. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๑ เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ณ ธันวาคม ๒๕๖๑

#### ๒. โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ซึ่งกำหนดราคาตามมาตรฐานท้องตลาดของ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ๑) ทำด้วยวัสดุชนิดไม้แผ่นพร้อมขัดเคลือบเงาอย่างดี
- ๒) มี ขนาด ก ๑.๗๕ ม. x ล ๐.๘๐ x ม. x ส ๐.๗๕ ม.
- ๓) มี ๑ ลีนชักกลาง

#### ๓. ตู้เอกสารสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้วางเอกสารสำหรับผู้บริหาร ซึ่งกำหนดราคาตามมาตรฐานท้องตลาด ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) ทำด้วยวัสดุชนิดไม้แผ่นพร้อมขัดเคลือบเงาอย่างดี
- ๒) มีชั้นวางเอกสาร จำนวน ๓ ชั้น
- ๓) มี ๑ บานเปิด
- ๔) มี ขนาด ก ๐.๔๐ ม. x ล ๐.๔๐ ม. x ส ๑.๖๕ ม.

#### ๔. ตู้เอกสารชนิดเหล็ก จำนวน ๒ ตัว

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดเหล็ก จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ไม่เกิน ๕,๕๐๐ บาท ซึ่งกำหนดราคาตามมาตรฐานท้องตลาดของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ๑) มีชั้นวางเอกสาร จำนวน ๒ ชั้น
- ๒) ชนิด ๒ บานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต
- ๓) มี ขนาด ก ๐.๘๕ ม. x ล ๐.๔๐ ม. x ส ๐.๘๕ ม.

/๕. ค่าบำรุง...

### ๕. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบล  
ดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ คือการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
(รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑)  
จึงขอโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ โดยมี  
รายละเอียดปรากฏตามร่างบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังนี้

ลำดับ	แผนงาน / งาน / งบ / หมวด / ประเภท / รายการ	งบประมาณ
๑	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ดำเนินงาน <u>หมวด</u> ค่าใช้สอย <u>ประเภท</u> ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม <u>รายการ</u> ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	(-) ๓๔,๘๐๐.-
๒	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>รายการ</u> เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น	(+) ๓๔,๘๐๐.-
๓	<u>แผนงาน</u> สร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>งาน</u> ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน <u>งบ</u> ดำเนินงาน <u>หมวด</u> ค่าใช้สอย <u>ประเภท</u> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ <u>รายการ</u> ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	(-) ๓๕,๐๐๐.-
๔	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>รายการ</u> โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	(+) ๓๕,๐๐๐.-

ลำดับ	แผนงาน / งาน / งบ / หมวด / ประเภท / รายการ	งบประมาณ
๕	<p><u>แผนงาน</u> การรักษาความสงบภายใน</p> <p><u>งาน</u> ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย</p> <p><u>งบ</u> ดำเนินงาน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าใช้สอย</p> <p><u>ประเภท</u> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p><u>รายการ</u> ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัย</p>	(-) ๑๐,๐๐๐.-
๖	<p><u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป</p> <p><u>งาน</u> บริหารทั่วไป</p> <p><u>งบ</u> ลงทุน</p> <p><u>หมวด</u> ครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p><u>รายการ</u> ตู้อเอกสารสำหรับผู้บริหาร</p>	(+) ๑๐,๐๐๐.-
๗	<p><u>แผนงาน</u> สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p><u>งาน</u> ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</p> <p><u>งบ</u> ดำเนินงาน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าใช้สอย</p> <p><u>ประเภท</u> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p><u>รายการ</u> ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	(-) ๑๑,๐๐๐.-
๘	<p><u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป</p> <p><u>งาน</u> บริหารทั่วไป</p> <p><u>งบ</u> ลงทุน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p><u>รายการ</u> ตู้อเอกสารชนิดเหล็ก</p>	(+) ๑๑,๐๐๐.-

ลำดับ	แผนงาน / งาน / งบ / หมวด / ประเภท / รายการ	งบประมาณ
๙	<u>แผนงาน</u> การรักษาความสงบภายใน <u>งาน</u> ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย <u>งบ</u> ดำเนินงาน <u>หมวด</u> ค่าใช้สอย <u>ประเภท</u> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ <u>รายการ</u> ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร	(-) ๑๐๐,๐๐๐.-
๑๐	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ <u>รายการ</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	(+) ๑๐๐,๐๐๐.-
๑๑	<u>แผนงาน</u> สร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>งาน</u> ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน <u>งบ</u> ดำเนินงาน <u>หมวด</u> ค่าใช้สอย <u>ประเภท</u> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ รายการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ <u>รายการ</u> ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจร	(-) ๓๐,๐๐๐.-
๑๒	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ <u>รายการ</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	(+) ๓๐,๐๐๐.-



ลำดับ	แผนงาน / งาน / งบ / หมวด / ประเภท / รายการ	งบประมาณ
๑๓	<u>แผนงาน</u> สร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>งาน</u> ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง <u>งบ</u> ดำเนินงาน <u>หมวด</u> ค่าใช้สอย <u>ประเภท</u> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ <u>รายการ</u> ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสพติด	(-) ๑๒,๐๐๐.-
๑๔	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ <u>รายการ</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	(+) ๑๒,๐๐๐.-
๑๕	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> บุคลากร <u>หมวด</u> เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) <u>ประเภท</u> เงินเดือนพนักงาน <u>รายการ</u> เงินเดือนพนักงาน	(-) ๒๐๐,๐๐๐.-
๑๖	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ <u>รายการ</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	(+) ๒๐๐,๐๐๐.-



2/2



ประธานสภา  
เลขานุการสภาฯ

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ได้ปรากฏตามเอกสาร (ญัตติ และร่างบัญชีการโอนงบฯ) ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว ครับ  
➡ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
➡ เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอทุกท่าน สำหรับข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องมี ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

➡ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย ค่ะ

นายภิรมย์ ประทุมทอง

➡ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่เคารพ กระผม นายภิรมย์ ประทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๒ ได้พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗) โดยละเอียดแล้ว จึงขอแสดงความคิดเห็นว่า การโอนงบประมาณ จำนวน ๓๔๒,๘๐๐ บาท เนื่องจากมีความเหมาะสม จำเป็น และไม่ขัดระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

นายสุริยะ เสนปิ่น

➡ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายสุริยะ เสนปิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๑ เห็นด้วยกับ นายภิรมย์ ประทุมทอง ครับ

ประธานสภาฯ

➡ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านอื่น จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗) ของสำนักปลัด จำนวน ๔๓๒,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น ค่ะ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ดังนี้

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๕.๒ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ประธานสภา

นายกเทศมนตรี

การพิจารณาใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ ชี้แจงรายละเอียด ค่ะ

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายวัชร สุขเกื้อ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ ได้รับแจ้งร้องทุกข์ จากประชาชน และเกษตรกร ม.๑-๕ ว่าได้รับความเดือดร้อน กรณี ขาดแคลนน้ำประปาใช้ (น้ำประปาไม่ไหล) หมู่ที่ ๑,๓,๕ กรณีขาดแคลนน้ำประปา (น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลไม่เพียงพอ) หมู่ที่ ๔ และกรณีขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร (นาข้าวขาดน้ำ) หมู่ที่ ๒,๔ กระผม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เข้าไปตรวจสอบผลปรากฏว่าราษฎรเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ จากปัญหาน้ำประปาไม่ไหล หรือไหลไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และเกษตรกรขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรณีขาดแคลนน้ำประปาใช้ หมู่ที่ ๑ บริเวณตลาดชะเมา

กรณีที่ ๑ เกิดจากปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอ มีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาลที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอบ่อเดียวทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ เห็นควรขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ (โดยขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนายสงวน จันทร์เอียด และบ้านนายโชติ วงศ์ณะศรี)

กรณีที่ ๒ เกิดจากปัญหาท่อรับน้ำบริเวณริมถนน ๔๐๘ ซ้ำคร่ำรั่วซึมหลายจุดเนื่องจากเป็นท่อเก่าวางในบริเวณที่มีต้นไม้รากไม้ทับท่อน้ำทำให้ท่อรั่วซึมหลายจุด เห็นควรดำเนินการปรับปรุงดินท่อน้ำใหม่ในบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม (โดยปรับปรุงระบบท่อประปาบ้านสำทำ)

๒. กรณีขาดแคลนน้ำประปาใช้ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒

เกิดจากปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอ มีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาลที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอบ่อเดียวทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ เห็นควรขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ (โดยขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบริเวณเทศบาลตำบลดอนตรอ บริเวณบ้านนายทวีป ชูคำ)

๓. กรณีขาดแคลนน้ำประปาใช้บริเวณชุมชนวัดดอนตรอ หมู่ที่ ๓

เกิดจากปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอ มีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาลที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอบ่อเดียวทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ เห็นควรขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ (โดยขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาบ้านดอนตรอบริเวณบ้านนางรวีวรรณ ชูคำ)

๔. กรณีขาดแคลนน้ำประปาใช้ในพื้นที่ริมถนนสายนครฯ-หัวไทร หมู่ที่ ๔

เกิดจากปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอ มีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาลที่  
ใช้ได้ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอแต่เพียงทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความ  
ต้องการของผู้ใช้น้ำ เห็นควรขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ  
(โดยขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบริเวณเทศบาลตำบลดอนตรอ บริเวณบ้านนาย  
ทวีป ชูดำ)

๕. กรณีขาดแคลนน้ำประปาใช้ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕

เกิดจากปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอ มีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาลที่  
ใช้ได้ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอแต่เพียงทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความ  
ต้องการของผู้ใช้น้ำ เห็นควรขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ  
(โดยขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนายเอียงบริเวณนางจำเป็น คงแหล)

๖. กรณีขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร (นาข้าวขาดน้ำ)

เกิดจากปัญหาฝนทิ้งช่วง และลำคลองสายบ้านนายไม้ต้นเงินทำให้  
เกษตรกรขาดแคลนแหล่งน้ำที่จะใช้ในนาข้าวที่เพาะปลูกไปแล้ว หากไม่แก้ไขนาข้าว  
ขาดน้ำทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายได้ เห็นควรพิจารณาดำเนินการขุดลอกคลอง  
ส่งน้ำสายบ้านนายไม้ (จากบ่อดินกำนัน-บ้านนายรินนางพา) เพื่อผันน้ำจากคลอง  
ใหญ่เข้าเติมเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้เกษตรกร

และประกอบกับในขณะนี้ยังมีระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๒ อีก ๔ เดือน (มิ.ย.-ก.ย.) จึงไม่สามารถที่จะโอนงบประมาณเหลือจ่ายได้ และ  
เงินสะสมที่จะจ่ายโดยขออนุมัติจากสภาเทศบาล ตามข้อ ๘๙ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา  
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้ เนื่องจากยอดเงิน  
สะสมไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
และเกษตรกร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โดยมี  
รายละเอียด ประกอบด้วย ญัตติ คำแถลงงบประมาณ และโครงการใช้จ่ายเงินทุน  
สำรองเงินสะสม ดังนี้

### ญัตติ

เรื่อง พิจารณาใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา และขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน ๗  
โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากปัญหาขาดแคลนน้ำประปาใช้  
และน้ำเพื่อการเกษตรใช้ โดยงานดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอน  
ตรอตามมาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลดอนตรออาจจัดทำ  
กิจกรรมใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา (๕) บำรุง  
และส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ (บริเวณบ้าน นายสงวน  
จันทร์เอียด)

/โดยชุด...



โดยชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๘ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกกำหนด)

**งบประมาณ ๓๗๔,๔๐๐.๐๐.-บาท**

๒. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ (บริเวณบ้านนายโชติ วงศ์ณะศรี) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ

โดยชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกกำหนด)

**งบประมาณ ๓๘๕,๑๐๐.๐๐.-บาท**

๓. โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านสำทำ หมู่ ๑ ตำบลดอนตรอ

โดยวางท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (วางทดแทนท่อประปาเดิมที่ชำรุดรั่วซึม)

**งบประมาณ ๖๔,๑๐๐.๐๐.- บาท**

๔. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (บริเวณบ้านนายทวีป ชูดำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ

โดยชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๒ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกกำหนด)

**งบประมาณ ๓๘๑,๗๐๐.๐๐.-บาท**

๕. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านดอนตรอ (บริเวณบ้านนาง รวีวรรณ ชูดำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ

โดยชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกกำหนด)

**งบประมาณ ๓๗๘,๗๐๐.๐๐.-บาท**

๖. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนายเอี้ยง ศรีไสยเพชร (บริเวณบ้านนางจำเป็น คงแหล) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ

/โดยชุด...



โดยชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ ๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอถึงความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๘ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอ กำหนด)

**งบประมาณ ๓๗๙,๑๐๐.๐๐.-บาท**

๗. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายไม้ (จากบ่อดินกำนัน-บ้านนายริน นางพา) หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลดอนตรอ

สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๘๕๐ ม. ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ ม. ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ ม. ระยะทาง ๘๕๐ ม. โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย

**งบประมาณ ๙๐,๕๐๐.๐๐.-บาท**

**รวมงบประมาณ ๒,๐๕๓,๖๐๐.๐.-บาท (เงินสองล้านห้าหมื่นสามพัน หกร้อยบาทถ้วน)**

**หลักการ**

ตามที่ราษฎร หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลดอนตรอ แจ้งร้องทุกข์จากกรณีปัญหาขาดแคลนน้ำประปาใช้ (น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลไม่เพียงพอ) ทำให้ราษฎรเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภคเป็นอย่างมาก และกรณีราษฎรหมู่ที่ ๒,๔ แจ้งร้องทุกข์กรณีขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร (นาข้างขาดน้ำจากปัญหาหน้าแล้ง) บริเวณริมคลองสายบ้านนายไม้ ซึ่งอาจทำพืชผลทางการเกษตร (นาข้าวเสียหายได้) นั้น

**เหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ใช้น้ำประปา และเกษตรกรผู้ทำนาข้าวในพื้นที่ตำบลดอนตรอ เป็นอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของราษฎร/และเกษตรกรผู้ทำนาข้าว ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลดอนตรออาจทำกิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗(๒) และข้อ ๘๙(๑)

อันดับต่อไป กระผมขอเสนอค่าแถมงบประมาณ ประกอบโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)





**คำแถลงงบประมาณประกอบโครงการใช้จ่าย**

**เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)  
ของเทศบาลตำบลดอนตรอ**

บัดนี้ ถึงเวลาที่จะได้เสนอโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่๒) จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยมีเงินทุนสำรองเงินสะสม ร้อยละ ๒๖.๒๗ ซึ่งเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๑๕ ไปใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไข ข้อ ๘๗(๒) จำนวน ๓,๙๗๐,๑๕๖.๑๙.-บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗(๒) และข้อ ๘๙(๑)

- ข้อ ๘๗(๒) กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

- ข้อ ๘๙(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือบริการที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือตามข้อกฎหมายกำหนด

การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๗ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ (บริเวณบ้าน นายสงวน จันทร์เอียด)

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๘ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)

**งบประมาณ ๓๗๔,๔๐๐.๐๐.-บาท**

๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ (บริเวณบ้าน นายโชติ วงศ์ณะศรี) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด)

**งบประมาณ ๓๘๕,๑๐๐.-บาท**

2021

1

2

๓. โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านสำทำ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ  
โดยวางท่อ PVC ขนาด ๘ ๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (วางทดแทนท่อประปาเดิมที่ชำรุดรั่วซึม)

**งบประมาณ ๖๔,๑๐๐.๐๐.-บาท**

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล  
ดอนตรอ (บริเวณบ้านนายทวีป ชูดำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ ๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร  
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓  
แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า  
๑๗๒ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอ  
กำหนด)

**งบประมาณ ๓๘๑,๗๐๐.๐๐.-บาท**

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านดอนตรอ (บริเวณบ้าน  
นางรวีวรรณ ชูดำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ ๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร  
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓  
แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า  
๑๒๐ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอ  
กำหนด)

**งบประมาณ ๓๗๘,๗๐๐.๐๐.-บาท**

๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนายเอี้ยง ศรีไสยเพชร  
(บริเวณบ้านนางจำเป็น คงแหล่) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ

โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ ๖" ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร  
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด ๓  
แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอดังความยาวรวมไม่น้อยกว่า  
๑๒๘ เมตรและอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอ  
กำหนด)

**งบประมาณ ๓๗๙,๑๐๐.๐๐.-บาท**

๗. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายไม้ (จากบ่อดินก้านัน-บ้าน  
นายรินนางพา) หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลดอนตรอ

สภาพเดิมปากคลอง กว้าง เฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ท้องคลองกว้างเฉลี่ย  
๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๘๕๐ ม. ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย  
๗.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ ม. ระยะทาง ๘๕๐ ม.  
โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ ๑ ป้าย

10/10/10



งบประมาณ ๙๐,๕๐๐.๐๐.-บาท

รวมงบประมาณ ๒,๐๕๓,๖๐๐.-บาท (เงินสองล้านห้าหมื่นสามพันหก ร้อยบาทถ้วน)

สำหรับรายละเอียดของโครงการทั้ง ๗ โครงการ ได้ปรากฏตามเอกสารที่ได้ แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอทุกท่านแล้วครับ

ประธานสภาฯ

☞ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

☞ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอน ตรอทุกท่าน สำหรับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ ค่ะ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗(๒) , ๘๙(๑)

๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๑ (๑) , (๕)

ประธานสภาฯ

☞ ตามที่ นายกเทศมนตรี และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภา เทศบาลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย โดยขอให้ตรวจดู รายละเอียด และแสดงความคิดเห็น เป็นรายโครงการ ขอเชิญ ค่ะ

๕.๒.๑ โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านลำท่า (บริเวณบ้าน นายสงวน จันท์เอียด) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ

งบประมาณ ๓๗๔,๔๐๐.-บาท

นายสุริยะ เสนปิน

☞ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายสุริยะ เสนปิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากระบบประปา บ้านลำท่า หมู่ที่ ๑ มีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาล ที่ใช้ได้โดยมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพียงพอ กำลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความ เดือดร้อน เพราะน้ำประปาไม่ไหล ไม่มีน้ำใช้โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้น สภา เทศบาล ควรพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม เพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของประชาชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาบ้านลำท่า (บริเวณ บ้านนายสงวน จันท์เอียด) หมู่ที่ ๑ ครับ

นายเดชวิทย์ อินทร์ทอง

☞ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายเดชวิทย์ อินทร์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับ นาย สุริยะ เสนปิน ในการขอให้สภาเทศบาลตำบลดอนตรอ พิจารณาอนุมัติใช้จ่าย เงินลงทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๗๔,๐๐๐.-บาท เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ ประชาชน ครับ

ประธานสภาฯ

☞ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอ มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)



**๕.๒.๒ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านลำท่า (บริเวณ บ้านนายโชติ วงศ์ณะศรี) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ**

**งบประมาณ ๓๘๕,๑๐๐.-บาท**

นายสุชาติ พลไชย

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายสุชาติ พลไชย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นว่า สภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากมีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาลเพียงบ่อเดียว กำลังการผลิตไม่พอ ดังนั้นจึงควรขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านลำท่า บริเวณบ้านนายโชติ วงศ์ณะศรี ครับ

นายเค ดวงใหญ่

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายสุ นายเค ดวงใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๑ ได้พิจารณาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านลำท่า (บริเวณบ้านนายโชติ วงศ์ณะศรี) หมู่ที่ ๑ โดยละเอียดแล้ว จึงขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับนายสุชาติ พลไชย จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลดอนตรอ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๗๔,๔๐๐.-บาท เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอ มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

**๕.๒.๓ โครงการปรับปรุงระบบท่อบ้านลำท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ**

**งบประมาณ ๖๔,๑๐๐.-บาท**

นายเดชวิทย์ อินทร์ทอง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายเดชวิทย์ อินทร์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นว่า ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหาน้ำประปาไม่ไหล หรือไหลไม่เพียงพอ หากมีสาเหตุจากท่อส่งน้ำบริเวณริมถนน ๔๐๘ ซ้ำรุดรั่วซึมเนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประกอบกับมีต้นไม้รากที่บรากไม้ทับท่อทำให้ท่อรั่วไหลซึมหลายจุด กระผมจึงเห็นว่าควรปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านลำท่า ดังนั้นสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ควรพิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านลำท่า หมู่ที่ ๑ ครับ

นายสุชาติ พลไชย

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายสุชาติ พลไชย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับนายเดชวิทย์ อินทร์ทอง จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๖๔,๑๐๐.- บาท เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอ มติที่ประชุม





มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

**๕.๒.๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบริเวณสำนักงาน  
เทศบาลตำบลดอนตรอ (บริเวณบ้านนายทวีป ชูดำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ  
งบประมาณ ๓๘๑,๗๐๐.-บาท**

นายวิสุทธิ์ ชูดำ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายวิสุทธิ์ ชูดำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอ มีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาล ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอเพียงบ่อเดียว ทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้น้ำบริเวณบ้าน ประดูโพรง และริมถนนสายนคร-หัวไทร น้ำประปาไม่ไหลทำให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวขาดแคลนน้ำประปาใช้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก ดังนั้น สภาเทศบาลควรพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ครับ

นายอนันต์ มีพุกษ์

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายอนันต์ มีพุกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับนายวิสุทธิ์ ชูดำ เห็นว่าสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ควรพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๘๑,๗๐๐.-บาท เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอ  
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

**๕.๒.๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านดอนตรอ  
(บริเวณบ้านนางรวิวรรณ ชูดำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ**

งบประมาณ ๓๗๘,๗๐๐.-บาท

นายเสน่ห์ ทองเงิน

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายเสน่ห์ ทองเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๒ ได้พิจารณาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านดอนตรอ (บริเวณบ้านนางรวิวรรณ ชูดำ) หมู่ที่ ๓ โดยละเอียดแล้ว ขอแสดงความคิดเห็นว่า กรณีขาดแคลนน้ำประปาบริเวณพื้นที่ชุมชนวัดดอนตรอ หมู่ที่ ๓ เกิดจากปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอ มีแหล่งน้ำดิน/บ่อบาดาล ที่ใช้ได้เพียงบ่อเดียว ทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ จึงควรขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ดังนั้นจึงขอให้สภาเทศบาลตำบลดอนตรอ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน  
สะสม เพื่อช่วยบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ครับ

นายภิรมย์ ประทุมทอง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายภิรมย์  
ประทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๒ ขอแสดงความคิดเห็นว่า  
เห็นด้วยกับนายเสนห์ ทองเงิน เพื่อช่วยเหลือบำบัดความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
ที่มีน้ำประปาใช้ไม่เพียงพอ สภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ควรพิจารณานุมัติ ใช้จ่าย  
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๗๘,๗๐๐.-บาท

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอ  
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

**๕.๒.๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนายเอี้ยง  
ศรีไสยเพชร (บริเวณบ้านนางจำเป็น คงเหล่) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ  
งบประมาณ ๓๗๙,๑๐๐.-บาท**

นายอนันต์ มีพฤกษ์

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายอนันต์  
มีพฤกษ์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๒ ได้พิจารณาโครงการดังกล่าว  
โดยละเอียดแล้ว จึงขอแสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
กรณีขาดแคลนน้ำประปา โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งนั้น สาเหตุมาจากปัญหากำลัง  
การผลิตไม่เพียงพอ เพราะมีแหล่งน้ำดิบ/บ่อบาดาลที่ใช้ได้มีเพียงบ่อเดียว ซึ่งทำให้  
กำลังการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ ดังนั้นควรขุดเจาะ  
บ่อบาดาลเพิ่ม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ สภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ควร  
พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ  
ประชาชน ครับ

นายเจษฎา ด้วงคง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายเจษฎา  
ด้วงคง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๒ ขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็น  
ด้วยกับนายอนันต์ มีพฤกษ์ ขอให้สภาเทศบาลตำบลดอนตรอ พิจารณานุมัติใช้  
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๗๙,๑๐๐ บาท ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบ  
ประปา บ้านนายเอี้ยง ศรีไสยเพชร (บริเวณบ้านนางจำเป็น คงเหล่) หมู่ที่ ๕ เพื่อ  
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอ  
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)



๕.๒.๗ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายบ้านนายไม้ (จากบ่อดินกำนัน-  
บ้านนายรินนางพา) หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลดอนตรอ  
งบประมาณ ๙๐,๕๐๐.-บาท

นายเค ดวงใหญ่

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ กระผม นายเค ดวงใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาฝนทิ้งช่วง และลำคลองสายบ้านนายไม้ตื้นเขิน ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนแหล่งน้ำที่จะใช้น้ำข้าว เนื่องจากนาข้าวได้ปลูกไปแล้ว หากไม่ขุดลอกคลองสายบ้านนายไม้ (จากบ่อดินกำนัน-บ้านนายรินนางพา) ทำให้น้ำข้าวได้รับความเสียหาย ดังนั้นสภาเทศบาลตำบลดอนตรอควรพิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ขุดลอกคลองสายดังกล่าว เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของเกษตรกร ครับ

นางจรัสวรรณ วัฒนศรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ที่เคารพ ดิฉันนางจรัสวรรณ วัฒนศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับนายเค ดวงใหญ่ ขอให้สภาเทศบาลตำบลดอนตรอ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙๐,๕๐๐.-บาท ขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายไม้ (จากบ่อดินกำนัน-บ้านนายรินนางพา) หมู่ที่ ๒,๔ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนให้เกษตรกร ค่ะ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีขอ  
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖


เรื่องอื่นๆ  
(ไม่มี)

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม  
ค่ะ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.


ลงชื่อ  ผู้จัดรายการประชุม  
(นางอนงค์ รัตนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

  
(นางนุชรี สุดแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาล

ตรวจถูกต้อง

(นายสุริยะ เสนปิน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง

(นายเค ดวงใหญ่)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง

(นายวิสุทธิ ชูดำ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นางพรพิศ รัตนบุษย์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ

